

**Cuadro 1. Características demográficas de la población,  
por niveles de pobreza  
(En cifras absolutas)**

Características	Población total	Niveles de pobreza			No pobres
		Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	
<b>Total Nacional</b>	<b>12,987,829</b>	<b>6,625,892</b>	<b>1,976,604</b>	<b>4,649,287</b>	<b>6,361,937</b>
<b>Sexo</b>	<b>12,987,829</b>	<b>6,625,892</b>	<b>1,976,604</b>	<b>4,649,287</b>	<b>6,361,937</b>
Hombre	6,220,832	3,214,205	975,811	2,238,393	3,006,627
Mujer	6,766,997	3,411,687	1,000,793	2,410,894	3,355,310
<b>Grupo étnico*</b>	<b>12,963,954</b>	<b>6,615,400</b>	<b>1,973,178</b>	<b>4,642,221</b>	<b>6,348,554</b>
Indígena	4,973,138	3,721,110	1,354,995	2,366,115	1,252,028
No indígena	7,990,816	2,894,290	618,184	2,276,106	5,096,526
<b>Posición en el hogar</b>	<b>12,987,829</b>	<b>6,625,892</b>	<b>1,976,605</b>	<b>4,649,287</b>	<b>6,361,937</b>
Jefe o jefa del hogar	2,653,001	1,060,592	266,720	793,872	1,592,409
Esposo (a) o cónyuge	1,921,077	848,229	231,458	616,771	1,072,848
Hijo (a)	6,726,214	3,776,293	1,181,609	2,594,684	2,949,921
Otro miembro del hogar	1,687,537	940,778	296,818	643,960	746,759
<b>Jefatura del hogar</b>	<b>2,652,999</b>	<b>1,060,591</b>	<b>266,719</b>	<b>793,872</b>	<b>1,592,408</b>
Jefe hombre	2,052,720	875,792	233,992	641,800	1,176,928
Jefe mujer	600,279	184,799	32,727	152,072	415,480
<b>Estado conyugal</b>	<b>8,644,005</b>	<b>3,974,791</b>	<b>1,085,543</b>	<b>2,889,248</b>	<b>4,669,214</b>
Solteros (as)	3,305,477	1,590,722	429,986	1,160,736	1,714,755
Casados o unidos (as)	4,565,959	2,107,284	588,586	1,518,698	2,458,675
Separados (as)	357,369	116,240	30,105	86,135	241,129
Viudos o divorciados(as)	415,200	160,545	36,866	123,679	254,655
<b>Grandes grupos de edad</b>	<b>12,987,829</b>	<b>6,625,892</b>	<b>1,976,605</b>	<b>4,649,287</b>	<b>6,361,937</b>
0 - 14	5,380,226	3,241,903	1,071,812	2,170,091	2,138,323
15 - 64	6,990,970	3,132,922	854,244	2,278,678	3,858,048
65 y más	616,633	251,067	50,549	200,518	365,566

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

\*No incluye personas con pertenencia étnica ignorada

**Cuadro 1.1 Características demográficas de la población,  
por niveles de pobreza  
Incidencia**

Características	Población total	Niveles de pobreza			No pobres
		Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	
<b>Total Nacional</b>	<b>100.0</b>	<b>51.0</b>	<b>15.2</b>	<b>35.8</b>	<b>49.0</b>
<b>Sexo</b>					
Hombre	100.0	51.7	15.7	36.0	48.3
Mujer	100.0	50.4	14.8	35.6	49.6
<b>Grupo étnico</b>					
Indígena	100.0	74.8	27.2	47.6	25.2
No indígena	100.0	36.2	7.7	28.5	63.8
<b>Posición en el hogar</b>					
Jefe o jefa del hogar	100.0	40.0	10.1	29.9	60.0
Esposo (a) o cónyuge	100.0	44.2	12.0	32.1	55.8
Hijo (a)	100.0	56.1	17.6	38.6	43.9
Otro miembro del hogar	100.0	55.7	17.6	38.2	44.3
<b>Jefatura del hogar</b>					
Jefe hombre	100.0	42.7	11.4	31.3	57.3
Jefe mujer	100.0	30.8	5.5	25.3	69.2
<b>Estado conyugal</b>					
Solteros (as)	100.0	48.1	13.0	35.1	51.9
Casados o unidos (as)	100.0	46.2	12.9	33.3	53.8
Separados (as)	100.0	32.5	8.4	24.1	67.5
Viudos o divorciados(as)	100.0	38.7	8.9	29.8	61.3
<b>Grandes grupos de edad</b>					
0 - 14	100.0	60.3	19.9	40.3	39.7
15 - 64	100.0	44.8	12.2	32.6	55.2
65 y más	100.0	40.7	8.2	32.5	59.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 1.2 Características demográficas de la población,  
por niveles de pobreza  
Distribución**

Características	Población total	Niveles de pobreza			No pobres
		Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	
<b>Total Nacional</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Sexo</b>					
Hombre	47.9	48.5	49.4	48.1	47.3
Mujer	52.1	51.5	50.6	51.9	52.7
<b>Grupo étnico</b>					
Indígena	38.4	56.2	68.7	51.0	19.7
No indígena	61.6	43.8	31.3	49.0	80.3
<b>Posición en el hogar</b>					
Jefe o jefa del hogar	20.4	16.0	13.5	17.1	25.0
Esposo (a) o cónyuge	14.8	12.8	11.7	13.3	16.9
Hijo (a)	51.8	57.0	59.8	55.8	46.4
Otro miembro del hogar	13.0	14.2	15.0	13.9	11.7
<b>Jefatura del hogar</b>					
Jefe hombre	77.4	82.6	87.7	80.8	73.9
Jefe mujer	22.6	17.4	12.3	19.2	26.1
<b>Estado conyugal</b>					
Solteros (as)	38.2	40.0	39.6	40.2	36.7
Casados o unidos (as)	52.8	53.0	54.2	52.6	52.7
Separados (as)	4.1	2.9	2.8	3.0	5.2
Viudos o divorciados(as)	4.8	4.0	3.4	4.3	5.5
<b>Grandes grupos de edad</b>					
0 - 14	41.4	48.9	54.2	46.7	33.6
15 - 64	53.8	47.3	43.2	49.0	60.6
65 y más	4.7	3.8	2.6	4.3	5.7

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006*

**Cuadro 2. Población total por niveles de pobreza según área y región**  
(En cifras absolutas)

Área y región	Población total	Niveles de pobreza			No pobres
		Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	
<b>Total Nacional</b>	<b>12,987,829</b>	<b>6,625,892</b>	<b>1,976,605</b>	<b>4,649,287</b>	<b>6,361,937</b>
<b>Área</b>					
Urbana	6,250,578	1,875,871	332,349	1,543,522	4,374,707
Rural	6,737,251	4,750,021	1,644,256	3,105,765	1,987,230
<b>Región Político-Administrativa</b>					
Metropolitana	2,975,417	486,405	13,408	472,997	2,489,012
Norte	1,160,201	893,936	449,927	444,009	266,265
Nororiente	1,073,481	571,616	214,464	357,152	501,865
Suroriente	1,038,463	565,438	144,508	420,930	473,025
Central	1,408,462	668,737	146,525	522,212	739,725
Suroccidente	3,134,418	1,861,213	528,963	1,332,250	1,273,205
Noroccidente	1,755,588	1,326,575	414,530	912,045	429,013
Petén	441,799	251,971	64,279	187,692	189,828

*Fuente:* Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 2.1 Población total por niveles de pobreza según área y región**  
Incidencia

Área y región	Población total	Niveles de pobreza			No pobres
		Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	
<b>Total Nacional</b>	<b>100.0</b>	<b>51.0</b>	<b>15.2</b>	<b>35.8</b>	<b>49.0</b>
<b>Área</b>					
Urbana	100.0	30.0	5.3	24.7	70.0
Rural	100.0	70.5	24.4	46.1	29.5
<b>Región Político-Administrativa</b>					
Metropolitana	100.0	16.3	0.5	15.9	83.7
Norte	100.0	77.1	38.8	38.3	22.9
Nororiente	100.0	53.2	20.0	33.3	46.8
Suroriente	100.0	54.4	13.9	40.5	45.6
Central	100.0	47.5	10.4	37.1	52.5
Suroccidente	100.0	59.4	16.9	42.5	40.6
Noroccidente	100.0	75.6	23.6	52.0	24.4
Petén	100.0	57.0	14.5	42.5	43.0

*Fuente:* Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 2.2 Población total por niveles de pobreza según área y región**  
Distribución

Área y región	Población total	Niveles de pobreza			No pobres
		Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	
<b>Total Nacional</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Área</b>					
Urbana	48.1	28.3	16.8	33.2	68.8
Rural	51.9	71.7	83.2	66.8	31.2
<b>Región Político-Administrativa</b>					
Metropolitana	22.9	7.3	0.7	10.2	39.1
Norte	8.9	13.5	22.8	9.6	4.2
Nororiente	8.3	8.6	10.9	7.7	7.9
Suroriente	8.0	8.5	7.3	9.1	7.4
Central	10.8	10.1	7.4	11.2	11.6
Suroccidente	24.1	28.1	26.8	28.7	20.0
Noroccidente	13.5	20.0	21.0	19.6	6.7
Petén	3.4	3.8	3.3	4.0	3.0

*Fuente:* Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 3. Población total por niveles de pobreza  
según departamento de la república  
(En cifras absolutas)**

Departamento	Población total	Niveles de pobreza			No pobres
		Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	
<b>Total Nacional</b>	<b>12,987,829</b>	<b>6,625,891</b>	<b>1,976,604</b>	<b>4,649,287</b>	<b>6,361,938</b>
Guatemala	2,975,417	486,405	13,408	472,997	2,489,012
El Progreso	150,826	63,024	12,262	50,762	87,802
Sacatepequez	278,064	101,565	13,194	88,371	176,499
Chimaltenango	519,667	314,389	100,444	213,945	205,278
Escuintla	610,731	252,783	32,887	219,896	357,948
Santa Rosa	332,724	192,733	33,993	158,740	139,991
Sololá	361,184	269,541	105,992	163,549	91,643
Totonicapán	395,324	284,059	79,225	204,834	111,265
Quetzaltenango	735,162	323,403	74,197	249,206	411,759
Suchitepéquez	464,304	254,018	63,061	190,957	210,286
Retalhuleu	273,328	137,771	25,969	111,802	135,557
San Marcos	905,116	592,421	180,519	411,902	312,695
Huehuetenango	986,224	703,293	217,289	486,004	282,931
Quiché	769,364	623,282	197,241	426,041	146,082
Baja Verapaz	245,787	173,071	52,030	121,041	72,716
Alta Verapaz	914,414	720,865	397,897	322,968	193,549
Petén	441,799	251,971	64,279	187,692	189,828
Izabal	364,924	188,713	66,700	122,013	176,211
Zacapa	215,050	115,998	40,541	75,457	99,052
Chiquimula	342,681	203,881	94,961	108,920	138,800
Jalapa	279,242	171,004	63,287	107,717	108,238
Jutiapa	426,497	201,701	47,228	154,473	224,796

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 3.1 Población total por niveles de pobreza  
según departamento de la república  
Incidencia**

Departamento	Población total	Niveles de pobreza			No pobres
		Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	
<b>Total Nacional</b>	<b>100.0</b>	<b>51.0</b>	<b>15.2</b>	<b>35.8</b>	<b>49.0</b>
Guatemala	100.0	16.3	0.5	15.9	83.7
El Progreso	100.0	41.8	8.1	33.7	58.2
Sacatepequez	100.0	36.5	4.7	31.8	63.5
Chimaltenango	100.0	60.5	19.3	41.2	39.5
Escuintla	100.0	41.4	5.4	36.0	58.6
Santa Rosa	100.0	57.9	10.2	47.7	42.1
Sololá	100.0	74.6	29.3	45.3	25.4
Totonicapán	100.0	71.9	20.0	51.8	28.1
Quetzaltenango	100.0	44.0	10.1	33.9	56.0
Suchitepéquez	100.0	54.7	13.6	41.1	45.3
Retalhuleu	100.0	50.4	9.5	40.9	49.6
San Marcos	100.0	65.5	19.9	45.5	34.5
Huehuetenango	100.0	71.3	22.0	49.3	28.7
Quiché	100.0	81.0	25.6	55.4	19.0
Baja Verapaz	100.0	70.4	21.2	49.2	29.6
Alta Verapaz	100.0	78.8	43.5	35.3	21.2
Petén	100.0	57.0	14.5	42.5	43.0
Izabal	100.0	51.7	18.3	33.4	48.3
Zacapa	100.0	53.9	18.9	35.1	46.1
Chiquimula	100.0	59.5	27.7	31.8	40.5
Jalapa	100.0	61.2	22.7	38.6	38.8
Jutiapa	100.0	47.3	11.1	36.2	52.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 3.2 Población total por niveles de pobreza  
según departamento de la república  
Distribución**

Departamento	Población total	Niveles de pobreza			No pobres
		Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	
<b>Total Nacional</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Guatemala	22.9	7.3	0.7	10.2	39.1
El Progreso	1.2	1.0	0.6	1.1	1.4
Sacatepequez	2.1	1.5	0.7	1.9	2.8
Chimaltenango	4.0	4.7	5.1	4.6	3.2
Escuintla	4.7	3.8	1.7	4.7	5.6
Santa Rosa	2.6	2.9	1.7	3.4	2.2
Sololá	2.8	4.1	5.4	3.5	1.4
Totonicapán	3.0	4.3	4.0	4.4	1.7
Quetzaltenango	5.7	4.9	3.8	5.4	6.5
Suchitepéquez	3.6	3.8	3.2	4.1	3.3
Retalhuleu	2.1	2.1	1.3	2.4	2.1
San Marcos	7.0	8.9	9.1	8.9	4.9
Huehuetenango	7.6	10.6	11.0	10.5	4.4
Quiché	5.9	9.4	10.0	9.2	2.3
Baja Verapaz	1.9	2.6	2.6	2.6	1.1
Alta Verapaz	7.0	10.9	20.1	6.9	3.0
Petén	3.4	3.8	3.3	4.0	3.0
Izabal	2.8	2.8	3.4	2.6	2.8
Zacapa	1.7	1.8	2.1	1.6	1.6
Chiquimula	2.6	3.1	4.8	2.3	2.2
Jalapa	2.2	2.6	3.2	2.3	1.7
Jutiapa	3.3	3.0	2.4	3.3	3.5

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 4. Características de salud en menores de seis años, por área, sexo y grupo étnico según características seleccionadas (En porcentajes)**

Características de salud		Total	Area		Sexo		Grupo étnico	
			Urbana	Rural	Hombre	Mujer	Indígena	No indígena
<b>Total Nacional</b>		<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Diarrea</b>	Si	29.6	24.0	33.7	30.9	28.4	34.0	26.5
	No	70.4	76.0	66.3	69.1	71.6	66.0	73.5
<b>Que le dieron para la diarrea</b>	Sólo agua	3.5	3.8	3.3	3.7	3.2	3.6	3.3
	Suero casero	4.8	5.2	4.6	4.2	5.6	5.2	4.5
	Salas de rehidratación oral	8.6	7.5	9.2	9.5	7.6	9.0	8.2
	Remedios caseros	12.6	17.2	10.2	11.4	14.0	10.3	14.7
	Medicinas	66.7	61.9	69.1	67.5	65.8	66.7	66.6
	No le dio nada	3.8	4.1	3.7	3.8	3.8	5.1	2.6
	Otro	-	0.1		-	0.1		0.1
<b>Tuvo enfermedades respiratorias</b>	Si	52.1	48.9	54.4	51.5	52.6	53.0	51.4
	No	47.9	51.1	45.6	48.5	47.4	47.0	48.6
<b>Que le dieron para las enfermedades respiratorias</b>	Medicinas	90.3	91.3	89.6	90.7	89.8	88.5	91.5
	Medicinas naturales	2.1	1.9	2.3	1.9	2.4	2.3	2.0
	Remedios caseros	4.3	4.1	4.5	4.3	4.4	5.2	3.7
	No le dio nada	3.3	2.7	3.6	3.1	3.4	4.0	2.7
<b>Personal que atendió</b>	Curandero/hiervero o naturista	0.7	0.9	0.6	0.7	0.7	1.0	0.5
	Farmacéutico	4.1	5.2	3.4	4.1	4.1	3.8	4.3
	Promotor, vigilante o guardián de salud	3.3	0.7	5.0	3.3	3.3	4.4	2.5
	Enfermera o auxiliar de enfermería	11.3	6.8	14.3	12.0	10.5	14.4	9.1
	Médico fijo o ambulatorio	30.9	42.2	23.5	31.6	30.3	21.8	37.4
	Padres o miembros del hogar	39.7	37.7	41.0	38.5	40.9	42.2	37.9
	Facilitador comunitario	0.9	0.3	1.3	1.1	0.7	1.7	0.4
	Ninguno	9.0	6.0	10.9	8.7	9.2	10.5	7.9
	Otro	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
<b>Lugar de atención</b>	Hospital público	2.7	3.8	1.9	2.9	2.5	2.3	2.9
	IGSS	2.7	4.4	1.6	2.8	2.6	1.0	3.9
	Hospital privado	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6
	Centro de salud	13.8	12.3	14.9	13.5	14.1	13.4	14.1
	Puesto de salud	8.9	5.1	11.6	9.5	8.4	10.9	7.5
	Centro comunitario	3.8	1.6	5.3	4.0	3.5	4.8	3.0
	Clinica privada	14.6	23.1	8.7	15.6	13.6	9.1	18.4
	Farmacia	4.6	5.7	3.8	4.7	4.4	4.2	4.8
	En la casa de quien lo atendió	2.9	2.2	3.5	2.7	3.2	4.1	2.1
	En su casa	44.8	40.6	47.8	43.1	46.6	48.9	42.0
	Otro	0.5	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 4.1. Características de salud en menores de seis años, por condición de pobreza, según características seleccionadas**

Características de salud		Total	Niveles de pobreza			
			Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	No pobres
<b>Diarrea</b>	Si	100.0	67.2	24.1	43.2	32.8
	No	100.0	59.6	21.3	38.3	40.4
<b>Que le dieron para la diarrea</b>	Sólo agua	100.0	65.6	22.7	43.0	34.4
	Suero casero	100.0	67.7	29.3	38.4	32.3
	Sales de rehidratación oral	100.0	68.3	30.4	37.9	31.7
	Remedios caseros	100.0	61.7	18.7	42.9	38.3
	Medicinas	100.0	67.2	22.9	44.3	32.8
	No le dio nada	100.0	84.5	43.0	41.5	15.5
	Otro	100.0	100.0	-	100.0	-
<b>Tuvo enfermedades respiratorias</b>	Si	100.0	62.8	22.2	40.6	37.2
	No	100.0	60.9	22.1	38.8	39.1
<b>Que le dieron para las enfermedades respiratorias</b>	Medicinas	100.0	61.4	21.1	40.3	38.6
	Medicinas naturales	100.0	66.7	22.9	43.8	33.3
	Remedios caseros	100.0	76.2	29.9	46.3	23.8
	No le dio nada	100.0	81.4	40.7	40.8	18.6
<b>Personal que atendió</b>	Curandero/hiervero o naturista	100.0	69.3	32.4	36.8	30.7
	Farmacéutico	100.0	64.1	15.7	48.4	35.9
	Promotor, vigilante o guardián de salud	100.0	85.3	29.4	55.9	14.7
	Enfermera o auxiliar de enfermería	100.0	81.3	33.9	47.4	18.7
	Médico fijo o ambulatorio	100.0	41.9	11.2	30.7	58.1
	Padres o miembros del hogar	100.0	68.3	23.8	44.5	31.7
	Facilitador comunitario	100.0	82.7	55.1	27.6	17.3
	Ninguno	100.0	71.8	31.9	39.9	28.2
	Otro	100.0	34.8	25.7	9.1	65.2
<b>Lugar de atención</b>	Hospital público	100.0	48.1	14.1	34	51.9
	IGSS	100.0	27.4	3.5	23.9	72.6
	Hospital privado	100.0	49.7	7.7	42	50.3
	Centro de salud	100.0	70.1	26.9	43.3	29.9
	Puesto de salud	100.0	79.4	31.3	48.1	20.6
	Centro comunitario	100.0	78.5	30.7	47.8	21.5
	Clinica privada	100.0	23.9	3.6	20.3	76.1
	Farmacia	100.0	65.5	13.9	51.5	34.5
	En la casa de quien lo atendió	100.0	67.0	26.7	40.3	33
	En su casa	100.0	68.3	24	44.3	31.7
	Otro	100.0	67.8	26.2	41.6	32.2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 4.2. Características de salud en menores de seis años, por condición de pobreza, según características seleccionadas**

Características de salud		Total	Niveles de pobreza			
			Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	No pobres
<b>Total Nacional</b>		<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Diarrea</b>	Si	29.6	32.2	32.2	32.2	25.4
	No	70.4	67.8	67.8	67.8	74.6
<b>Que le dieron para la diarrea</b>	Sólo agua	3.5	3.4	3.3	3.4	3.6
	Suero casero	4.8	4.9	5.9	4.3	4.8
	Sales de rehidratación oral	8.6	8.7	10.9	7.6	8.3
	Remedios caseros	12.6	11.6	9.8	12.5	14.7
	Medicinas	66.7	66.6	63.4	68.4	66.7
	No le dio nada	3.8	4.8	6.8	3.7	1.8
	Otro	-	0.1	-	0.1	-
<b>Enfermedades respiratorias</b>	Si	52.1	52.9	52.1	53.3	50.8
	No	47.9	47.1	47.9	46.7	49.2
<b>Que le dieron para las enfermedades respiratorias</b>	Medicinas	90.3	88.3	86.0	89.5	93.7
	Medicinas naturales	2.1	2.3	2.2	2.3	1.9
	Remedios caseros	4.3	5.3	5.9	4.9	2.8
	No le dio nada	3.3	4.2	6.0	3.3	1.6
<b>Personal que atendió</b>	Curandero/hiervero o naturista	0.7	0.8	1.0	0.6	0.6
	Farmacéutico	4.1	4.2	2.9	4.9	3.9
	Promotor, vigilante o guardián de salud	3.3	4.5	4.4	4.6	1.3
	Enfermera o auxiliar de enfermería	11.3	14.7	17.4	13.2	5.6
	Médico fijo o ambulatorio	30.9	20.8	15.8	23.5	47.8
	Padres o miembros del hogar	39.7	43.4	43.0	43.7	33.4
	Facilitador comunitario	0.9	1.2	2.2	0.6	0.4
	Ninguno	9.0	10.3	13.0	8.9	6.7
Otro	0.1	0.1	0.2	-	0.2	
<b>Lugar de atención</b>	Hospital público	2.7	2.1	1.8	2.3	3.6
	IGSS	2.7	1.2	0.5	1.6	5.2
	Hospital privado	0.6	0.5	0.2	0.7	0.8
	Centro de salud	13.8	15.7	17.7	14.8	10.7
	Puesto de salud	8.9	11.5	13.3	10.6	4.8
	Centro comunitario	3.8	4.8	5.5	4.4	2.1
	Clinica privada	14.6	5.7	2.5	7.3	28.9
	Farmacia	4.6	4.9	3.0	5.8	4.1
	En la casa de quien lo atendió	2.9	3.2	3.7	2.9	2.5
	En su casa	44.8	49.8	51.2	49.1	36.9
Otro	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 5. Personas menores de seis años. Cobertura de vacunación por área, sexo y grupo étnico según tipo de vacuna**

**Incidencia**

Tipo de vacuna		Total	Área		Sexo		Grupo étnico	
			Urbana	Rural	Hombre	Mujer	Indígena	No indígena
<b>Total Nacional</b>		<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Vacuna contra la tuberculosis (BCG)	Si	94.8	95.2	94.5	94.8	94.8	94.5	94.9
	No	5.2	4.8	5.5	5.2	5.2	5.5	5.1
Vacuna pentavalente	Si	30.7	36.9	26.1	30.9	30.4	23.3	35.9
	No	69.3	63.1	73.9	69.1	69.6	76.7	64.1
Vacuna contra la difteria, la tosferina y tétanos (DPT)	Si	82.7	82.3	83.0	82.7	82.6	83.0	82.4
	No	17.3	17.7	17.0	17.3	17.4	17.0	17.6
Vacuna contra la polio	Si	88.9	89.3	88.6	88.7	89.0	88.4	89.2
	No	11.1	10.7	11.4	11.3	11.0	11.6	10.8
Vacuna contra el sarampión	Si	75.6	77.6	74.3	75.5	75.8	74.0	76.8
	No	24.4	22.4	25.7	24.5	24.2	26.0	23.2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 5.1 Personas menores de seis años. Cobertura de vacunación por niveles de pobreza, según tipo de vacuna**

**Distribución**

Tipo de vacuna		Total	Niveles de pobreza			
			Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	No pobres
<b>Total Nacional</b>		<b>100.0</b>	<b>61.9</b>	<b>22.1</b>	<b>39.7</b>	<b>38.1</b>
Vacuna contra la tuberculosis (BCG)	Si	100.0	61.6	21.8	39.7	38.4
	No	100.0	67.4	27.3	40.1	32.6
Vacuna pentavalente	Si	100.0	53.9	18.6	35.3	46.1
	No	100.0	65.4	23.7	41.7	34.6
Vacuna contra la difteria, la tosferina y tétanos (DPT)	Si	100.0	61.6	21.9	39.8	38.4
	No	100.0	63.0	23.4	39.6	37.0
Vacuna contra la polio	Si	100.0	61.2	21.8	39.5	38.8
	No	100.0	67.0	25.1	41.9	33.0
Vacuna contra el sarampión	Si	100.0	60.1	21.1	38.9	39.9
	No	100.0	67.4	25.2	42.2	32.6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 6. Resultados básicos de salud de todas las personas del hogar  
por área, sexo y grupo étnico  
(En porcentajes)**

Características de salud		Total	Área		Sexo		Grupo étnico	
			Urbana	Rural	Hombre	Mujer	Indígena	No indígena
<b>Total Nacional</b>		<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Demanda de servicios de salud</b>	Demandaron	51.0	57.5	44.1	49.1	52.3	42.5	55.4
	No demandaron	49.0	42.5	55.9	50.9	47.7	57.5	44.6
<b>Personal que consultó</b>	Médico/odontólogo/ginecólogo/p sicólogo	39.5	49.3	29.3	37.4	41.1	27.0	45.9
	Enfermera/auxiliar de enfermería	4.8	2.8	6.9	4.8	4.9	6.6	3.9
	Promotor, vigilante o guardián de salud	1.9	0.1	3.7	2.1	1.8	3.8	0.9
	Curandero/hierbero/naturista	0.8	0.5	1.1	0.6	0.9	1.2	0.6
	Farmacéutico	4.0	4.8	3.1	4.3	3.7	3.9	4.0
	Familiares/miembros del hogar	16.7	13.7	19.9	19.3	14.8	20.6	14.7
	Se automedicó	22.7	20.7	24.7	22.0	23.2	25.4	21.3
	No hizo nada	9.2	7.7	10.7	9.2	9.2	10.8	8.4
	Otro	0.5	0.3	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3
<b>Razón de no consulta a personal de salud</b>	Caso leve	47.7	58.1	39.4	48.6	47.0	40.8	52.3
	No tuvo tiempo	4.9	5.7	4.2	5.5	4.4	4.3	5.2
	Lugar de atención esta lejos	5.8	1.2	9.6	5.8	5.9	8.8	3.9
	Falta de dinero	33.0	27.8	37.2	31.8	34.0	35.1	31.6
	No hay medio de transporte	0.4	-	0.7	0.4	0.5	0.7	0.2
	No cree en estas personas	2.9	2.4	3.2	3.2	2.5	3.7	2.3
	No hay médicos/enfermeras	1.4	0.2	2.4	1.4	1.5	2.5	0.7
	No hablan mi idioma	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2
	Espera muy larga	1.1	1.5	0.8	0.9	1.3	1.4	1.0
	Otro	2.5	2.8	2.3	2.3	2.7	2.4	2.6
<b>Lugar de atención</b>	Hospital público	11.8	11.8	11.6	12.3	11.4	10.8	12.1
	IGSS	7.0	9.2	4.0	8.2	6.2	3.6	8.3
	Hospital privado	2.9	3.4	2.3	2.4	3.3	2.8	3.0
	Centro de salud	13.1	11.2	15.8	12.8	13.4	16.8	11.7
	Puesto de salud	7.2	2.1	14.2	6.8	7.5	10.6	5.9
	Centro comunitario	2.6	0.6	5.4	2.3	2.9	5.6	1.5
	Clinica privada	40.7	47.9	31.0	39.7	41.4	30.1	44.9
	Farmacia	7.6	8.3	6.8	8.7	6.9	8.8	7.2
	En la casa de quien lo atendió	2.8	1.8	4.1	3.2	2.4	4.8	2.0
	En su casa	2.7	2.7	2.8	2.3	3.0	3.8	2.3
	Otro	1.4	1.0	2.0	1.4	1.5	2.3	1.1
<b>Lugar de atención</b>	Público	43.2	36.0	53.0	43.6	42.9	49.6	40.7
	Privado	56.8	64.0	47.0	56.4	57.1	50.4	59.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006.

**Cuadro 6.1 Resultados básicos de todas las personas del hogar  
por niveles de pobreza según características seleccionadas**  
**Incidencia**

Características de salud		Total	Niveles de pobreza			
			Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	No pobres
<b>Demanda de servicios de salud</b>	Demandaron	100.0	34.4	8.3	26.1	65.6
	No demandaron	100.0	53.6	15.7	37.8	46.4
<b>Personal que consultó</b>	Médico/odontólogo/ginecólogo/p sicólogo	100.0	26.6	5.0	21.6	73.4
	Enfermera/auxiliar de enfermería	100.0	67.4	21.6	45.8	32.6
	Promotor, vigilante o guardián de salud	100.0	80.9	41.3	39.6	19.1
	Curandero/hierbero/naturista	100.0	68.7	22.0	46.7	31.3
	Farmacéutico	100.0	43.3	7.2	36.1	56.7
	Familiares/miembros del hogar	100.0	56.5	14.9	41.7	43.5
	Se automedicó	100.0	49.3	14.4	35.0	50.7
	No hizo nada	100.0	58.7	20.4	38.3	41.3
	Otro	100.0	50.7	19.4	31.3	49.3
<b>Razón de no consulta a personal de salud</b>	Caso leve	100.0	44.1	11.4	32.7	55.9
	No tuvo tiempo	100.0	43.3	12.7	30.7	56.7
	Lugar de atención esta lejos	100.0	85.9	28.6	57.3	14.1
	Falta de dinero	100.0	62.8	19.6	43.2	37.2
	No hay medio de transporte	100.0	84.1	46.1	38.0	15.9
	No cree en estas personas	100.0	57.1	18.3	38.7	42.9
	No hay médicos/enfermeras	100.0	82.5	22.3	60.2	17.5
	No hablan mi idioma	100.0	40.5	16.4	24.0	59.5
	Espera muy larga	100.0	49.5	20.3	29.2	50.5
Otro	100.0	34.4	8.6	25.8	65.6	
<b>Lugar de atención</b>	Hospital público	100.0	35.8	6.8	29.0	64.2
	IGSS	100.0	13.9	3.2	10.6	86.1
	Hospital privado	100.0	24.2	5.3	19.0	75.8
	Centro de salud	100.0	55.2	15.1	40.1	44.8
	Puesto de salud	100.0	68.0	21.8	46.2	32.0
	Centro comunitario	100.0	75.1	37.6	37.5	24.9
	Clinica privada	100.0	18.8	2.0	16.8	81.2
	Farmacia	100.0	42.8	7.3	35.6	57.2
	En la casa de quien lo atendió	100.0	57.0	14.4	42.6	43.0
	En su casa	100.0	40.3	15.8	24.5	59.7
	Otro	100.0	53.6	27.5	26.1	46.4
<b>Lugar de atención</b>	Público	100.0	46.5	13.8	32.7	53.5
	Privado	100.0	25.2	4.2	21.1	74.8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006.

**Cuadro 6.2 Resultados básicos de todas las personas del hogar  
por niveles de pobreza según características seleccionadas  
Distribución**

Características de salud		Total	Niveles de pobreza			
			Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	No pobres
<b>Total Nacional</b>		<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Demanda de servicios de salud</b>	Demandaron	51.0	40.1	35.5	41.8	59.5
	No demandaron	49.0	59.9	64.5	58.2	40.5
<b>Personal que consultó</b>	Médico/odontólogo/ginecólogo/p sicólogo	39.5	23.9	16.4	26.8	51.6
	Enfermera/auxiliar de enfermería	4.8	7.4	8.7	6.9	2.8
	Promotor, vigilante o guardián de salud	1.9	3.5	6.6	2.4	0.6
	Curandero/hierbero/naturista	0.8	1.3	1.5	1.2	0.4
	Farmacéutico	4.0	3.9	2.4	4.5	4.0
	Familiares/miembros del hogar	16.7	21.6	20.8	21.9	12.9
	Se automedicó	22.7	25.5	27.3	24.9	20.4
	No hizo nada	9.2	12.3	15.7	11.0	6.8
	Otro	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4
<b>Razón de no consulta a personal de salud</b>	Caso leve	47.7	39.3	34.6	41.2	57.4
	No tuvo tiempo	4.9	3.9	3.9	3.9	5.9
	Lugar de atención esta lejos	5.8	9.4	10.6	8.9	1.8
	Falta de dinero	33.0	38.7	41.2	37.7	26.5
	No hay medio de transporte	0.4	0.6	1.2	0.4	0.1
	No cree en estas personas	2.9	3.0	3.3	2.9	2.6
	No hay médicos/enfermeras	1.4	2.2	2.0	2.3	0.5
	No hablan mi idioma	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3
	Espera muy larga	1.1	1.0	1.5	0.9	1.2
	Otro	2.5	1.6	1.4	1.7	3.6
<b>Lugar de atención</b>	Hospital público	11.8	12.2	9.6	13.1	11.5
	IGSS	7.0	2.8	2.7	2.9	9.2
	Hospital privado	2.9	2.1	1.8	2.1	3.4
	Centro de salud	13.1	21.0	23.7	20.2	9.0
	Puesto de salud	7.2	14.3	18.9	12.8	3.5
	Centro comunitario	2.6	5.8	11.9	3.8	1.0
	Clinica privada	40.7	22.3	9.9	26.2	50.4
	Farmacia	7.6	9.5	6.7	10.4	6.7
	En la casa de quien lo atendió	2.8	4.6	4.8	4.5	1.8
	En su casa	2.7	3.2	5.1	2.5	2.5
	Otro	1.4	2.3	4.8	1.4	1.0
<b>Lugar de atención</b>	Público	43.2	58.4	71.6	54.2	35.2
	Privado	56.8	41.6	28.4	45.8	64.8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006.

**Cuadro 7. Características de salud de las mujeres en edad fértil,  
por área y grupo étnico según características seleccionadas  
(En porcentajes)**

Características		Total	Area		Grupo étnico	
			Urbana	Rural	Indígena	No indígena
<b>Total Nacional</b>		<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Sabe leer y escribir</b>	Si	78.1	88.9	66.7	62.0	87.6
	No	21.9	11.1	33.3	38.0	12.4
<b>Nivel de escolaridad</b>	Ninguno	23.0	12.3	34.4	38.8	13.7
	Primaria incompleta	32.3	25.1	39.8	36.3	29.9
	Primaria completa	16.4	18.3	14.4	11.3	19.3
	Secundaria incompleta	14.3	20.3	8.1	8.6	17.7
	Secundaria completa	9.5	15.8	3.0	3.7	13.0
	Superior incompleta	2.9	5.5	0.3	1.1	4.0
	Superior completa	1.5	2.8	0.1	0.1	2.3
<b>Con papanicolau alguna vez</b>	Si	31.1	40.6	21.1	16.5	39.7
	No	68.9	59.4	78.9	83.5	60.3
<b>Control del último embarazo</b>	Se controla	83.2	87.5	79.6	80.9	84.7
	Todavía no se controla	2.0	1.2	2.7	2.7	1.6
	No se controla / Nunca se ha controlado	14.7	11.3	17.6	16.4	13.6
<b>Atención al último embarazo</b>	Médico o ginecólogo	59.2	77.8	42.0	36.4	73.6
	Comadrona o partera tradicional	27.2	14.8	38.7	44.0	16.6
	Enfermera o auxiliar de enfermería	12.4	6.9	17.5	17.5	9.2
	Otro	1.2	0.5	1.8	2.1	0.6
<b>Lugar de atención último embarazo</b>	Hospital público	12.1	14.9	9.6	7.3	15.2
	IGSS	12.0	19.2	5.4	3.4	17.4
	Privado hospital/clínica	17.9	27.5	9.1	9.7	23.1
	Centro/puesto de salud	28.9	23.1	34.1	32.0	26.8
	En casa de la comadrona	11.3	6.8	15.6	13.1	10.2
	En su casa	16.7	8.3	24.4	32.5	6.6
	En otro lugar	1.1	0.3	1.9	1.9	0.6
<b>Atención al último parto</b>	Médico o ginecólogo	50.2	71.8	32.1	24.3	67.8
	Comadrona o partera tradicional	39.5	22.7	53.5	62.9	23.5
	Enfermera o auxiliar de enfermería	4.1	4.2	4.0	3.8	4.3
	Padres o miembros del hogar	4.8	0.3	8.6	7.0	3.4
	Otro	1.4	1.0	1.8	2.1	1.0
<b>Lugar de atención último parto</b>	Hospital público	32.2	38.4	27.0	19.7	40.7
	IGSS	10.1	17.2	4.2	2.7	15.2
	Privado hospital/clínica	7.7	13.7	2.6	2.5	11.2
	Centro de salud	3.1	4.8	1.7	1.9	3.9
	En casa de la comadrona	2.3	2.6	2.1	2.8	2.0
	En su casa	43.9	22.4	62.0	70.1	26.1
	En otro lugar	0.6	0.8	0.5	0.4	0.8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006.

**Cuadro 7.1. Características de salud de las mujeres en edad fértil,  
por niveles de pobreza según características seleccionadas  
Incidencia**

Características		Total	Niveles de pobreza			
			Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremo	No pobres
<b>Total Nacional</b>		<b>100.0</b>	<b>47.3</b>	<b>13.4</b>	<b>33.9</b>	<b>52.7</b>
<b>Sabe leer y escribir</b>	Si	100.0	37.8	8.2	29.6	62.2
	No	100.0	81.1	31.9	49.2	18.9
<b>Nivel de escolaridad</b>	Ninguno	100.0	80.5	31.3	49.2	19.5
	Primaria incompleta	100.0	58.8	14.8	43.9	41.2
	Primaria Completa	100.0	37.1	6.3	30.8	62.9
	Secundaria incompleta	100.0	21.4	1.7	19.7	78.6
	Secundaria completa	100.0	6.3	0.9	5.4	93.7
	Superior incompleta	100.0	0.5	-	0.5	99.5
	Superior completa	100.0	0.7	-	0.7	99.3
<b>Con papanicolau alguna vez</b>	Si	100.0	25.3	4.6	20.8	74.7
	No	100.0	57.2	17.3	39.8	42.8
<b>Control del último embarazo</b>	Se controla	100.0	51.8	15.2	36.6	48.2
	Todavía no se controla	100.0	68.2	23.6	44.6	31.8
	No se controla / Nunca se ha controlado	100.0	75.7	30.8	44.9	24.3
<b>Atención al último embarazo</b>	Médico o ginecólogo	100.0	33.2	6.7	26.6	66.8
	Comadrona o partera tradicional	100.0	78.3	26.4	51.9	21.7
	Enfermera o auxiliar de enfermería	100.0	79.0	29.4	49.6	21.0
	Otro	100.0	83.6	33.3	50.3	16.4
<b>Lugar de atención último embarazo</b>	Hospital público	100.0	40.2	7.2	33.0	59.8
	IGSS	100.0	13.6	1.1	12.5	86.4
	Privado hospital/clínica	100.0	17.7	1.9	15.7	82.3
	Centro/puesto de salud	100.0	66.7	20.4	46.3	33.3
	En casa de la comadrona	100.0	71.4	22.2	49.2	28.6
	En su casa	100.0	83.5	30.0	53.5	16.5
	En otro lugar	100.0	78.4	39.1	39.3	21.6
<b>Atención al último parto</b>	Médico o ginecólogo	100.0	33.1	5.8	27.3	66.9
	Comadrona o partera tradicional	100.0	81.3	28.7	52.6	18.7
	Enfermera o auxiliar de enfermería	100.0	59.1	18.7	40.5	40.9
	Padres o miembros del hogar	100.0	91.7	58.0	33.7	8.3
	Otro	100.0	83.6	33.4	50.3	16.4
<b>Lugar de atención último parto</b>	Hospital público	100.0	45.2	9.2	35.9	54.8
	IGSS	100.0	12.7	0.9	11.8	87.3
	Privado hospital/clínica	100.0	8.7	1.5	7.2	91.3
	Centro de salud	100.0	58.9	11.3	47.6	41.1
	En casa de la comadrona	100.0	50.8	16.6	34.2	49.2
	En su casa	100.0	84.0	32.6	51.3	16.0
	En otro lugar	100.0	53.4	7.1	46.3	46.6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 7.2 Características de salud de las mujeres en edad fértil,  
por niveles de pobreza según características seleccionadas  
Distribución**

Características		Total	Niveles de pobreza			
			Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	No pobres
<b>Total Nacional</b>		<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Sabe leer y escribir</b>	Si	78.1	62.4	47.7	68.2	92.1
	No	21.9	37.6	52.3	31.8	7.9
<b>Nivel de escolaridad</b>	Ninguno	23.0	39.2	53.9	33.4	8.5
	Primaria incompleta	32.3	40.1	35.8	41.8	25.2
	Primaria completa	16.4	12.9	7.8	14.9	19.5
	Secundaria incompleta	14.3	6.5	1.9	8.3	21.4
	Secundaria completa	9.5	1.3	0.7	1.5	16.9
	Superior incompleta	2.9	-	-	-	5.5
	Superior completa	1.5	-	-	-	2.8
<b>Con papanicolau alguna vez</b>	Si	31.1	16.7	10.6	19.0	44.0
	No	68.9	83.3	89.4	81.0	56.0
<b>Control del último embarazo</b>	Se controla	83.2	77.5	71.6	80.2	90.5
	Todavía no se controla	2.0	2.5	2.7	2.4	1.5
	No se controla / Nunca se ha controlado	14.7	20.0	25.7	17.4	8.1
<b>Atención al último embarazo</b>	Médico o ginecólogo	59.2	37.9	26.0	42.9	82.0
	Comadrona o partera tradicional	27.2	41.1	47.3	38.6	12.2
	Enfermera o auxiliar de enfermería	12.4	19.0	24.1	16.8	5.4
	Otro	1.2	2.0	2.7	1.7	0.4
<b>Lugar de atención último embarazo</b>	Hospital público	12.1	9.4	5.8	11.0	15.1
	IGSS	12.0	3.1	0.9	4.1	21.5
	Privado hospital/clínica	17.9	6.1	2.3	7.7	30.6
	Centro/puesto de salud	28.9	37.1	38.8	36.5	20.0
	En casa de la comadrona	11.3	15.6	16.6	15.2	6.7
	En su casa	16.7	26.9	32.9	24.4	5.7
	En otro lugar	1.1	1.7	2.8	1.2	0.5
<b>Atención al último parto</b>	Médico o ginecólogo	50.2	29.3	16.0	35.6	77.6
	Comadrona o partera tradicional	39.5	56.6	61.9	54.0	17.0
	Enfermera o auxiliar de enfermería	4.1	4.3	4.2	4.3	3.9
	Padres o miembros del hogar	4.8	7.8	15.3	4.2	0.9
	Otro	1.4	2.1	2.6	1.9	0.5
<b>Lugar de atención último parto</b>	Hospital público	32.2	25.6	16.3	30.1	40.8
	IGSS	10.1	2.3	0.5	3.1	20.4
	Privado hospital/clínica	7.7	1.2	0.6	1.4	16.2
	Centro de salud	3.1	3.2	1.9	3.9	3.0
	En casa de la comadrona	2.3	2.1	2.1	2.1	2.7
	En su casa	43.9	65.0	78.3	58.7	16.3
	En otro lugar	0.6	0.6	0.2	0.8	0.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 8. Características del mercado de trabajo de la población de 10 años y más de edad según características seleccionadas**

**Distribución**

<b>Características seleccionadas</b>	<b>Población ocupada</b>	<b>Desocupados</b>	<b>Subempleados visibles</b>	<b>Población económicamente activa, -pea-</b>	<b>Población económicamente inactiva</b>	<b>Tasa de desempleo Abierto</b>	<b>Tasa de subempleo visible</b>
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1.8</b>	<b>15.4</b>
<b>Sexo</b>							
Hombre	61.9	50.5	60.0	61.7	25.3	1.5	14.9
Mujer	38.1	49.5	40.0	38.3	74.7	2.4	16.1
<b>Area</b>							
Urbana	51.7	75.3	53.6	52.1	49.0	2.6	15.8
Rural	48.3	24.7	46.4	47.9	51.0	0.9	14.9
<b>Grupo étnico</b>							
Indígena	39.3	17.3	30.8	38.9	34.6	0.8	12.2
No indígena	60.7	82.7	69.2	61.1	65.4	2.5	17.4
<b>Alfabetismo</b>							
Alfabeta	78.9	94.0	82.4	79.2	76.3	2.2	16.0
Analfabeta	21.1	6.0	17.6	20.8	23.7	0.5	13.0
<b>Posición en el hogar</b>							
Jefe o jefa del hogar	42.4	19.1	39.0	42.0	8.8	0.8	14.3
Esposo (a) o cónyuge	15.0	10.7	15.1	14.9	28.6	1.3	15.6
Hijo (a)	34.6	58.7	39.2	35.0	49.4	3.1	17.2
Otro miembro del hogar	8.0	11.5	6.7	8.1	13.2	2.6	12.7
<b>Posición ocupacional</b>							
Empleados	36.9	-	34.8	36.9	-	-	-
Jornaleros	8.9	-	11.3	8.9	-	-	-
Domésticos (as)	3.2	-	3.3	3.2	-	-	-
Empleadores	3.5	-	1.9	3.5	-	-	-
Independientes	28.6	-	30.8	28.6	-	-	-
No remunerados	18.8	-	18.0	18.8	-	-	-
<b>Actividad económica</b>							
Agricultura	33.2	-	32.3	33.2	-	-	-
Industria	22.8	-	23.0	22.8	-	-	-
Comercio y servicios	44.0	-	44.7	44.0	-	-	-
<b>Sector económico</b>							
Informal	71.2	-	74.2	71.2	-	-	-
Formal	28.8	-	25.8	28.8	-	-	-
<b>Pobreza</b>							
Pobre extremo	12.4	4.1	10.6	12.2	14.0	0.6	13.3
Pobre no extremo	33.3	30.8	34.6	33.3	34.8	1.7	15.9
No pobre	54.3	65.1	54.9	54.5	51.2	2.2	15.5

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006*

**Cuadro 9. Personas ocupadas de 10 años y más de edad por niveles de pobreza según características seleccionadas**

**Incidencia**

Características	Total	Niveles de pobreza			
		Todos los pobres	Pobres extremos	Pobres no extremos	No pobres
<b>Sexo</b>					
Hombre	100.0	50.0	14.4	35.6	50.0
Mujer	100.0	38.9	9.2	29.7	61.1
<b>Area</b>					
Urbana	100.0	26.9	4.6	22.4	73.1
Rural	100.0	65.9	20.8	45.1	34.1
<b>Grupo étnico</b>					
Indígena	100.0	68.5	22.0	46.5	31.5
No indígena	100.0	31.0	6.2	24.8	69.0
<b>Alfabetismo</b>					
Si	100.0	38.9	8.9	29.9	61.1
No	100.0	71.4	25.4	46.0	28.6
<b>Posición en el hogar</b>					
Jefe o jefa del hogar	100.0	41.3	10.9	30.4	58.7
Esposo (a) o cónyuge	100.0	34.7	8.1	26.6	65.3
Hijo (a)	100.0	55.9	15.9	39.9	44.1
Otro miembro del hogar	100.0	46.4	13.3	33.1	53.6
<b>Posición ocupacional</b>					
Empleados	100.0	30.0	5.1	24.9	70.0
Jornaleros	100.0	79.9	27.5	52.5	20.1
Domesticas	100.0	42.2	8.6	33.6	57.8
Empleadores	100.0	10.0	0.9	9.0	90.0
Independientes	100.0	48.4	13.2	35.2	51.6
No remunerados	100.0	63.7	21.2	42.5	36.3
<b>Actividad económica</b>					
agricultura	100.0	74.4	25.8	48.6	25.6
Industria	100.0	43.6	8.1	35.6	56.4
Comercio y servicios	100.0	25.1	4.5	20.6	74.9
<b>Sector económico</b>					
Informal	100.0	55.0	15.9	39.1	45.0
Formal	100.0	22.9	3.8	19.1	77.1

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 10. Características de la vivienda y el hogar por condición de pobreza según características seleccionadas**

Características de la vivienda y el hogar	Total	Condición de pobreza	
		Pobres	No pobres
<b>Total nacional</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Tipo de vivienda</b>			
Casa formal	90.4	90.9	90.1
Apartamento	2.2	0.1	3.5
Cuarto en casa de vecindad	3.8	1.6	5.2
Rancho	2.8	6.0	0.6
Casa improvisada	0.8	1.4	0.4
Otro	0.1	-	0.1
<b>Material en las paredes</b>			
Ladrillo	3.7	0.8	5.7
Block	51.0	28.7	65.8
Concreto	2.1	0.9	3.0
Adobe	20.0	30.6	13.0
Madera	13.2	21.4	7.7
Lámina metálica	4.2	5.5	3.4
Bajareque	2.3	4.5	0.8
Lepa, palo o caña	3.0	6.8	0.4
Otro	0.4	0.8	0.2
<b>Material en el techo</b>			
Concreto	18.7	2.8	29.2
Lámina metálica	69.2	79.5	62.4
Asbesto cemento	1.3	0.4	1.9
Teja	8.0	11.4	5.8
Paja, palma o similares	2.7	5.9	0.6
<b>Material en el piso</b>			
Ladrillo cerámico	7.6	1.0	12.0
Ladrillo de cemento	22.0	5.8	32.8
Ladrillo de barro	0.4	0.2	0.5
Torta de cemento	38.6	33.5	42.0
Parqué	-	-	-
Madera	0.4	0.7	0.2
Tierra	30.9	58.8	12.3
Otro	0.1	-	0.1
<b>Fuente principal de abastecimiento de agua</b>			
Tubería (red), dentro de la vivienda	62.0	45.3	73.2
Tubería (red), fuera de la vivienda pero en el terreno	14.3	19.4	10.9
Chorro público	2.3	3.9	1.2
Pozo perforado público o privado	10.5	13.1	8.8
Río, lago, manantial	6.0	11.8	2.1
Camión cisterna	1.3	0.4	2.0
Agua de lluvia	0.9	1.8	0.3
Otro	2.6	4.3	1.5
<b>Tipo de servicio sanitario</b>			
Inodoro conectado a red de drenajes	40.3	14.5	57.4
Inodoro conectado a fosa séptica	7.0	3.3	9.5
Excusado lavable	7.2	4.7	8.8
Letrina o pozo ciego	36.5	60.6	20.5
No tiene	9.0	16.9	3.8

*Fuente:* Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006

**Cuadro 10.1 Características de la vivienda y el hogar por condición de pobreza según características seleccionadas**  
**Incidencia**

Características de la vivienda y del hogar	Total	Condición de pobreza	
		Pobres	No pobres
<b>Total Nacional</b>	<b>100.0</b>	<b>40.0</b>	<b>60.0</b>
<b>Tipo de vivienda</b>			
Casa formal	100.0	40.2	59.8
Apartamento	100.0	1.5	98.5
Cuarto en casa de vecindad	100.0	17.2	82.8
Rancho	100.0	86.8	13.2
Casa improvisada	100.0	67.2	32.8
Otro	100.0	17.0	83.0
<b>Material de las paredes</b>			
Ladrillo	100.0	8.3	91.7
Block	100.0	22.5	77.5
Concreto	100.0	16.9	83.1
Adobe	100.0	61.1	38.9
Madera	100.0	64.8	35.2
Lámina metálica	100.0	51.9	48.1
Bajareque	100.0	78.1	21.9
Lepa, palo o caña	100.0	91.1	8.9
Otro	100.0	72.2	27.8
<b>Material del techo</b>			
Concreto	100.0	6.1	93.9
Lámina metálica	100.0	45.9	54.1
Asbesto cemento	100.0	11.3	88.7
Teja	100.0	56.4	43.6
Paja, palma o similares	100.0	86.6	13.4
Otro	100.0	26.7	73.3
<b>Material del piso</b>			
Ladrillo cerámico	100.0	5.1	94.9
Ladrillo de cemento	100.0	10.5	89.5
Ladrillo de barro	100.0	19.6	80.4
Torta de cemento	100.0	34.7	65.3
Parqué	100.0		100.0
Madera	100.0	70.4	29.6
Tierra	100.0	76.1	23.9
Otro	100.0	6.1	93.9
<b>Fuente principal de abastecimiento de agua</b>			
Tubería (red), dentro de la vivienda	100.0	29.2	70.8
Tubería (red), fuera de la vivienda pero en el terreno	100.0	54.2	45.8
Chorro público	100.0	68.2	31.8
Pozo perforado público o privado	100.0	49.8	50.2
Río, lago, manantial	100.0	79.2	20.8
Camión cisterna	100.0	11.8	88.2
Agua de lluvia	100.0	81.4	18.6
Otro	100.0	65.0	35.0
<b>Tipo de servicio sanitario</b>			
Inodoro conectado a red de drenajes	100.0	14.4	85.6
Inodoro conectado a fosa séptica	100.0	18.7	81.3
Excusado lavable	100.0	26.3	73.7
Letrina o pozo ciego	100.0	66.4	33.6
No tiene	100.0	74.9	25.1

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006